


Preisliste MS2040® DACHBODEN-TIERSCHEUCH-GERÄTE

(incl. MWSt. 19%) für 230V~ Netzbetrieb


Gültig ab 1. März 2022

Abbildung		Serie		Typ ¹⁾	EUR	
Standgeräte	Universelle Aufstellscheuchen 		N11 	N12  Preiszuschlag N12: +80,00 N12U: +128,00	1x 90° bzw. 2x 60°-Scheuchstrahler	MS2040N11-0: 268,00 MS2040N11-Y: 278,00 MS2040N11-L: 308,00 MS2040N11U-0: 298,00 MS2040N11U-Y: 318,00 MS2040N11U-L: 348,00
	180° Doppel-Scheuche 		N2 		2x 90°-Scheuchstrahler	MS2040N2-0: 379,00 MS2040N2-Y: 389,00 MS2040N2-L: 418,00 MS2040N2U-0: 469,00 MS2040N2U-Y: 479,00 MS2040N2U-L: 508,00
	4-Richtungen-Scheuche 		Q40 	Q30  Preisnachlass bei Q30: -34,00 Q30U: -58,00	4x 90°-Scheuchstrahler	MS2040Q40-0: 509,00 MS2040Q40-Y: 524,00 MS2040Q40-L: 558,00 MS2040Q40U-0: 668,00 MS2040Q40U-Y: 683,00 MS2040Q40U-L: 698,00
	Hängegeräte incl. 2x MS-HK 		D1 	D2  Preiszuschlag D2: +80,00 D2U: +98,00	60°-Scheuchstrahler	MS2040D1-0: 254,00 MS2040D1-Y: 266,00 MS2040D1-L: 296,00 MS2040D1U-0: 288,00 MS2040D1U-Y: 308,00 MS2040D1U-L: 338,00
	180° Doppel-Scheuche 		N22 		2x 60°-Scheuchstrahler	MS2040N22-0: 379,00 MS2040N22-Y: 389,00 MS2040N22-L: 418,00 MS2040N22U-0: 469,00 MS2040N22U-Y: 479,00 MS2040N22U-L: 508,00
	180° Vierfach-Scheuche 		N24 		4x 60°-Scheuchstrahler	MS2040N24-0: 498,00 MS2040N24-Y: 519,00 MS2040N24-L: 549,00 MS2040N24U-0: 649,00 MS2040N24U-Y: 658,00 MS2040N24U-L: 689,00
	Standard-Netzkabel-Länge: 2m (Schuko), bzw. min. 1,8m (Europa-Stecker) Sonderlänge: EUR 29,75 Grundpreis für 3m, jeder weitere Meter: + EUR 1,60		MS-HK einzelne Abhängkette ²⁾ je Kette		4,00	

1) -0: ohne Scheuchanzeige und ohne Demo-Prüftaste; -Y: mit Scheuchanzeige; -L: mit Scheuchanzeige, Demo-Prüftaste; -U: Umschaltmöglichkeit auf Dauersignal
 2) zusätzliche, für um je bis zu 30 cm tiefere Aufhängung
 3) als Hängeversion: siehe MS2040Q33,36,44,48 !
 4) geräteseitige Netzzuleitung wahlweise mit geradem- oder Winkelstecker (preisgleich)
 Lieferumfang: Geräte incl. Netzkabel, bzw. Steckernetzteil (D1, D2)

Preisliste MS2040® AUSSEN-TIERSCHEUCH-GERÄTE, EINFACH Serie G


(incl. MWSt. 19%) für 230V~ Netzbetrieb Gültig ab 1. März 2022

Abbildung		Einsatz-Ort:	Typ ¹⁾	EUR
Intervall - Automatik	Wetterfestes Scheuchgerät bei Überdachung  Abb: GU-L mit VSV (Option)	Garagen / Carports incl. 0,5m install. Netzkabel ohne Stecker zum Anschluß an Abzweiggästen 2), 3), 4)	Standardmontage mit pat. Flanschen ▷ gegen Aufpreis lieferbar mit VSV (s. Abb.) oder SAH	MS2040G-0 339,00 MS2040G-Y 358,00 MS2040G-L 379,00 MS2040GU-0 398,00 MS2040GU-Y 418,00 MS2040GU-L 438,00
	Regengeschütztes Außen-Scheuchgerät  Abb: GUL-H	Parkplätze incl. 2m install. Netzkabel ohne Stecker zum Anschluß an Abzweiggästen 2), 3), 4) Edelstahl-Regenschutzhaube	Standardmontage mit pat. Flanschen (wie abgebildet) ▷ gegen Aufpreis lieferbar mit SAH	MS2040G0-H 458,00 MS2040GY-H 478,00 MS2040GL-H 498,00 MS2040GU0-H 518,00 MS2040GUY-H 538,00 MS2040GUL-H 558,00
	Wetterfestes Scheuchgerät bei Überdachung  Abb: Gi-L	Garagen / Carports incl. 0,5m install. Netzkabel ohne Stecker zum Anschluß an Abzweiggästen 2), 3), 4)	Standardmontage mit pat. Flanschen ▷ gegen Aufpreis lieferbar mit VSV oder SAH	MS2040Gi-0 398,00 MS2040Gi-Y 418,00 MS2040Gi-L 438,00 MS2040GiU-0 478,00 MS2040GiU-Y 498,00 MS2040GiU-L 518,00
	Regengeschütztes Außen-Scheuchgerät  Abb: GiL-H	Parkplätze incl. 2m install. Netzkabel ohne Stecker zum Anschluß an Abzweiggästen 2), 3), 4) Edelstahl-Regenschutzhaube	Standardmontage mit pat. Flanschen (wie abgebildet) ▷ gegen Aufpreis lieferbar mit SAH	MS2040Gi0-H 518,00 MS2040GiY-H 538,00 MS2040GiL-H 558,00 MS2040GiU-0-H 598,00 MS2040GiU-Y-H 618,00 MS2040GiU-L-H 638,00
	tragbar  Abb. z.B. G-L-GF	Wetterfest  Regensicher Abb. z.B. G-O-GF(H)	Kabeleintritt auf der Rückseite; Ausführung nach Wunsch	Umbau zu Standgerät mit Kunststoff-Tragegriff und Gummifüßen MS-G-GF + 59,00 Umbau zu Standgerät, regensicher, mit Haube, Metall-Tragegriff und Gummifüßen MS-G-GF(H) + 138,00
	Montagearten  Leichte Schwenkarmhalterung SAH-AL  SAH-ST Stahl-Schwenkarmhalterung MS-G-VSV (Edelstahl, blank) Vertikale Schwenkvorrichtung ⁵⁾	Netz-kabel mit Gummischukostecker zusätzlicher Metall-Griff an Haube ⁵⁾ Alternative Ausstattung: IR-Fernbedienung für Anhör-Test ⁶⁾	MS-G-SAH-AL ⁵⁾ + 78,00 MS-G-VSV ⁵⁾ + 78,00 MS-G-SAH-ST ⁵⁾ + 98,00 MS-NK.. (...: m) + 4,00 / m MS-G-ST + 18,00 MS-G-G + 26,00 MS-G-FB + 52,00	
DBGM!	CE		Bestellen Sie in unserem Internetshop: https://shop.marderabwehr.com	

1) -0: ohne Scheuchanzeige und ohne Demo-Prüftaste; -Y: mit Scheuchanzeige; -L: mit Scheuchanzeige, Demo-Prüftaste; -U: Umschaltmöglichkeit auf Dauersignal
 2) hierzu unter Zubehör: anschlussfertig mit Schuko-Stecker **Lieferumfang:** Geräte incl. Netzkabel, wenn nicht anders vermerkt.
 3) Verlängerung des vorh. wetterfesten Spezialkabels um ... m **Preisangaben:** incl. gesetzl. MWSt.
 4) Kabelenden: anschlussfertige Einzeladern! **Zahlungsbedingungen und Versandkosten:** siehe Allgemeine Geschäftsbedingungen.
 5) montiert! 6) statt Taste am Gerät
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten/-absprachen ungültig!
 © MS2040 und KONTEC sind eingetragene Warenzeichen von Tilman Henckell

Preisliste MS2040® AUSSEN-TIERSCHEUCH-GERÄTE, ZWEIFACH Serie G2 für 230V~ Netzbetrieb

Gültig ab 1. März 2022

Abbildung		Einsatz-Ort:	Typ ¹⁾	EUR	
Intervall - Automatik	Wetterfestes Scheuchgerät bei Überdachung  Abb: G2U-L mit VSV (Option) incl. 0,5m install. Netzkabel ohne Stecker zum Anschluß an Abzweikästen 2), 3), 4) Deckenmontage im Torbereich z.B.	Garagen / Carports  	Standardmontage mit pat. Flanschen ▷		
			gegen Aufpreis lieferbar mit	MS2040G2-0	489,00
			VSV (s. Abb.) oder SAH	MS2040G2-Y	499,00
				MS2040G2-L	522,00
				MS2040G2U-0	574,00
				MS2040G2U-Y	585,00
MS2040G2U-L	605,00				
Intervall - Automatik	Regengeschütztes Außen-Scheuchgerät  Abb: G2UY-H mit MS-G-G incl. 2m install. Netzkabel ohne Stecker zum Anschluß an Abzweikästen 2), 3), 4) Edelstahl-Regenschutzhaube Wandmontage, horizontal mittels Flanschen	Parkplätze  	Standardmontage mit pat. Flanschen (wie abgebildet) ▷		
			gegen Aufpreis lieferbar mit	MS2040G20-H	549,00
			SAH	MS2040G2Y-H	559,00
				MS2040G2L-H	582,00
				MS2040G2U0-H	634,00
				MS2040G2UY-H	645,00
MS2040G2UL-H	665,00				
IR - Auslösung	Wetterfestes Scheuchgerät bei Überdachung  Abb: Gi2-Y incl. 0,5m install. Netzkabel ohne Stecker zum Anschluß an Abzweikästen 2), 3), 4) Scheucht bei Bewegung!	Garagen / Carports  	Standardmontage mit pat. Flanschen ▷		
			gegen Aufpreis lieferbar mit	MS2040Gi2-0	539,00
			VSV oder SAH	MS2040Gi2-Y	559,00
				MS2040Gi2-L	579,00
				MS2040Gi2U-0	559,00
				MS2040Gi2U-Y	599,00
MS2040Gi2U-L	619,00				
IR - Auslösung	Regengeschütztes Außen-Scheuchgerät  Abb: Gi2Y-H mit MS-G-G incl. 2m install. Netzkabel ohne Stecker zum Anschluß an Abzweikästen 2), 3), 4) Edelstahl-Regenschutzhaube Wandmontage, horizontal mittels Flanschen	Parkplätze  	Standardmontage mit pat. Flanschen (wie abgebildet) ▷		
			gegen Aufpreis lieferbar mit	MS2040Gi20-H	599,00
			SAH	MS2040Gi2Y-H	619,00
				MS2040Gi2L-H	639,00
				MS2040Gi2U-0-H	619,00
				MS2040Gi2U-Y-H	659,00
MS2040Gi2U-L-H	679,00				
tragbar	Wetterfest  Abb. z.B. G-L-GF Regensicher  Abb. z.B. G-O-GF(H) Kabeleintritt auf der Rückseite; Ausführung nach Wunsch	 	Umbau zu Standgerät mit Kunststoff-Tragegriff und Gummifüßen ⁵⁾	MS-G-GF + 59,00	
			Umbau zu Standgerät, regensicher, mit Haube, Metall-Tragegriff und Gummifüßen ⁵⁾	MS-G-GF(H) + 138,00	
Montagearten	 Leichte Schwenkarmhalterung SAH-AL  Vertikale Schwenkvorrichtung ⁵⁾ DBGM!  SAH-ST Stahl-Schwenkarmhalterung DBGM! MS-G-VSV (Edelstahl, blank)	 	Netz-kabel mit Gummi-Schukostecker	MS-G-SAH-AL ⁵⁾ + 78,00	
				MS-G-VSV ⁵⁾ + 78,00	
				MS-G-SAH-ST ⁵⁾ + 98,00	
			zusätzlicher Metall-Griff an Haube ⁵⁾	³⁾ MS-NK.. (...: m) + 4,00 / m	
				MS-G-ST + 18,00	
			Alternative Ausstattung: IR-Fernbedienung für Anhör-Test ⁶⁾	MS-G-G + 26,00	
	MS-G-FB + 52,00				
DBGM!			Bestellen Sie in unserem Internetshop: https://shop.marderabwehr.com		

1) -0: ohne Scheuchanzeige und ohne Demo-Prüftaste; -Y: mit Scheuchanzeige; -L: mit Scheuchanzeige, Demo-Prüftaste; -U: Umschaltmöglichkeit auf Dauersignal
 2) hierzu unter Zubehör: anschlussfertig mit Schuko-Stecker
 3) Verlängerung des vorh. wetterfesten Spezialkabels um ... m
 4) Kabelenden: anschlussfertige Einzeladern!
 5) montiert! 6) statt Taste am Gerät
Lieferumfang: Geräte incl. Netzkabel, wenn nicht anders vermerkt.
Preisangaben: incl. gesetzl. MWSt.
Zahlungsbedingungen und Versandkosten: siehe Allgemeine Geschäftsbedingungen.
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten/-absprachen ungültig!
 © MS2040 und KONTEC sind eingetragene Warenzeichen von Tilman Henckell